



Tutkimustodistus AR-19-GQ-001639-01

Sivu 1/2

Päivämäärä 09.07.2019

Näyte saapui 18.06.2019

Tutkimusno EUAB30-00001141

Asiakasno GQ0000225

Näytteenottaja Kirsi Hyvärinen

Asiakkaan viite Viitasaaren uimarannat

Viitasaaren kaupunki

Jorma Rihto

PL 36

44801 PIHTIPUDAS

FINLAND

s-posti: jorma.rihto@viitasaari.fi

Tutkimuksen yhteyshenkilö Hanna Kemppe

**Viitasaaren kaupunki, uimarantavesiä**

Näyttenumero	748-2019-00001911	748-2019-00001912	748-2019-00001913	
Näytteen nimi	Myllärinpuiston uimaranta, 18,6 °C	Heikan uimala, 18,6 °C	Kurkelan uimaranta, 20 °C	
Näytteen kuvaus	Uimarantavesi	Uimarantavesi	Uimarantavesi	
Näytteenottoaika	18.06.2019	18.06.2019	18.06.2019	
<b>Mikrobiologiset analyysit</b>				
E. coli, Colilert	GQM17 MPN/100 ml	6	3	5
Enterokokit	GQM35 pmy/100 ml	0	0	0

**Menetelmätiedot**

Testikoodi	Parametrin nimi, CAS	Menetelmän mittausepävarmuus	Menetelmän määrittäjä	Akkreditoitu	Menetelmä	Laboratorio
<b>Mikrobiologiset analyysit</b>						
GQM17	E. coli, Colilert			Kyllä	ISO 9308-2	GQ T142
GQM35	Enterokokit			Kyllä	SFS-EN ISO 7899-2:2000	GQ T142

<b>Laboratorio</b>		
GQ T142	Eurofins Nab Labs (Jyväskylä)	FINAS akkr. num. SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 FINAS T142

**Jakelu** : ymparistoverveys@viitasaari.fi, jukka.rauhala@viitasaari.fi, liisa.hypponen@viitasaari.fi

**ALLEKIRJOITUS**

Hanna Kemppe +358407040528  
Laboratory Chemist HannaKemppe@eurofins.fi

Tutkimustodistus on sähköisesti hyväksytty.

**Huomautukset**

Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla. Testaustulokset koskevat vain vastaanotettua ja tutkittua näytettä. Mahdollinen lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.